ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത നിവേദനം തിരുവനന്തപുരം ജലസേചനവിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

മൂവാറ്റുപുഴവാലി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

31(234) ശ്രീ. പി. പി. സുലൈമാൻ റാവുത്തർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ;

(എ) മൂവാറ്റുപുഴവാലി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എത്ര പണികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര പണികൾ പൂർത്തികരിക്കുവാനുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി സ്ഥലമെടുത്ത വകയിൽ കുടി ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പുനഃരധിവസിപ്പിക്കാനും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ;

(സി) കുടി ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരെ പുനഃരധിവസിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏതെങ്കിലും വിധിന്യായം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഏത് കേസിന്റെ വിധിന്യായമാണെന്നും പ്രസ്തുത വിധിന്യായത്തിനനുസൃതമായി ഈ പദ്ധതിമൂലം കുടി ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പുനഃരധിവാസവും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 662 പണികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
375 പണികൾ പൂർത്തികരിക്കുവാനുണ്ട്.

(ബി) കുടി ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

വഞ്ചുവം ഏലാത്തോടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ

32(235) ശ്രീ. പാലോട് രവി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നെടുമങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വഞ്ചുവം ഏലാതോടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾക്കും ക്രോസ്ബാർ നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എത്ര തുകയ്ക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly